



## RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

27.05.2022 Nr. DS-22-1806-nd

Uz 28.04.2022 Nr. \_\_\_\_\_

RĪGAS SATIKSME SIA  
\_DEFAULT@40003619950

Tehniskie noteikumi objekta “Lietus notekūdeņu tīkli trolejbusa galapunkta teritorijā Dzelzavas ielā 105 (kad.apz. 0100 071 1468), Rīgā” projektēšanai

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis un izskatījis Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Objekta nosaukums              | “Lietus notekūdeņu tīkli trolejbusa galapunkta teritorijā Dzelzavas ielā 105 (kad.apz. 0100 071 1468), Rīgā” (turpmāk - Objekts) |
| Departamenta reģistrācijas Nr. | 2022. gada 28. aprīļa Nr. DS-22-4612-sd  |

Departaments savas kompetences ietvaros nosaka šādas prasības Objekta projektēšanai:

1. Būvniecības ieceri Objektam izstrādāt saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošiem noteikumiem Nr. 106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 106), Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 147 “Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”, 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””, 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, kā arī citiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Satiksmi būvdarbu laikā organizēt atbilstoši 2001. gada 02. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
3. Ielu segu konstrukcijas atjaunot atbilstoši Noteikumiem Nr. 106.
4. Būvprojekta ietvaros izstrādāt:
  - plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām, vertikālo plānojumu un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;
  - satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam.
5. Ievērot RTIAN 2.12. Inženiertehniskās apgādes infrastruktūras nodrošinājums 103. punktu.
6. Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.
7. Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām līnijām.
8. Lietus un drenāžas ūdeņus iespējams novadīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektorā d=400mm Dzelzavas ielā izmantojot esošu skataku. Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie jāpārtver un jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām. Projektā uzrādīt lietus ūdens novades risinājumus.
9. Darbi sarkano līniju robežās veicami, saņemot darbu veikšanas atļauju Noteikumi Nr. 106 paredzētajā kārtībā.
10. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa nosaka, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Ņemot vērā to, ka iesniedzēja iesniegums ir iesniegts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iesniegumā nav konstatējami trūkumi vai neatbilstības, kā arī apstākli, ka nepastāv citi šķēršļi tehnisko noteikumu izdošanai un šo tehnisko noteikumu saturs nav atkarīgs no iesniedzēja, konstatējams, ka iesniedzēja viedokļa noskaidrošana nav adekvāta. Neatkarīgi no iesniedzēja viedokļa un argumentiem, tehnisko noteikumu saturs netiks ietekmēts un tehniskie noteikumi tiks izdoti atbilstoši iesniedzēja iesniegtajam iesniegumam.

Būvprojekta izstrādes laikā ir iespēja saņemt konsultācijas Departamenta:

- Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļā ([niks.freimanis@riga.lv](mailto:niks.freimanis@riga.lv), 6701 2744; [leo.berzins@riga.lv](mailto:leo.berzins@riga.lv), 6701 2285),
- Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļā ([sat.org@riga.lv](mailto:sat.org@riga.lv)),
- Transporta būvju uzturēšanas nodaļā, jautājumos saistībā ar lietus ūdens novadi ([maris.krauklis@riga.lv](mailto:maris.krauklis@riga.lv), 6701 2715).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, šis lēmums stājas spēkā no brīža, kad tas paziņots adresātam.

Lēmumu var apstrīdēt Departamentā (Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011 vai elektroniski [sd@riga.lv](mailto:sd@riga.lv)) ar iesniegumu Departamenta direktoram, viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Freimanis 67012744